




HISWA
RECRON

Blauwe Vlag - Jachthavens

Jachthavenbeheerdersdag 20 Februari 2020


Stijn Boode – HISWA-RECRON

hiswarecron.nl

2020: HISWA-RECRON

Eén branchevereniging: Watersport & Dag- en Verblifsrecreatie

- HISWA Voorwaarden + RECRON Vw
- Consumenten watersport: HISWA.nl
- Sterke regionale vertegenwoordiging
- Landelijk op meer thema's actief



Vuilwater

Lange historie

- 1973 Wet verontreining oppervlaktewater
tijdelijke uitzondering toiletwater pleziervaartuigen
- 1992 Plan uitpomstations en vuilwater tanks aan boord
- 2004 Uitpompstations in Besluit Jachthavens (> 50 kajuitboten)
- 2006-10 Covenant lozingen toiletwater – communicatie verbod
- 2011 Lozingenverbod ongezuiverd toiletwater
Ministeriële regeling zelf zuiveren zou volgen...



Regeling zuiveren

Regeling Zelf zuiveren aan boord

1 oktober 2019 Regeling gepubliceerd:

Zelf zuiveren aan boord mogelijk:

- I.enterokokken max. 330 eenh./100 ml
- E.coli max. 900 eenh./100 ml
- Geen P, N, etc.



Recreanten wordt dit weekend afgeraden om mee te zwemmen met de Elfstedentocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden. De organisatie van het evenement en de Veiligheidsregio Fryslân zeggen dat de waterkwaliteit in Friesland te slecht is vanwege de aanwezigheid van de E. coli-bacterie.

Ook Van der Weijden zelf kreeg het advies niet te gaan zwemmen, maar hij zegt dat hij de tocht desondanks wel gaat maken.

Van der Weijden legt uit waarom hij wel gaat zwemmen:

Regeling zuiveren aan boord (2)

- Eisen gebaseerd op Zwemwater Richtlijn
 - Systemen moeten nog gecertificeerd worden (duurtesten)
 - Urine mag ongezuiverd geloosd
-
- Nu opgenomen in Besluit Lozen buiten inrichtingen
 - V.a. 2022/2023(?) : Omgevingswet / **Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)**

Vuilwater – volgende ontwikkelingen

- Toelichting in Besluit Lozen buiten inrichtingen
- 2020 handhaving uitpompstations -> Seijsener ondersteunt havens met pomp
- Verzegeling notificeren in EU
- Vanaf 2022/2023(?) in BAL:
 - Mogelijkheid om in kajuit te controleren
 - Verzegeling van buitenboordafsluiter, tenzij zuiveringsinstallatie

Infocafé verduurzaming watersport

3 maart 2020

Antifouling, vuilwater en elektrisch varen: deze en andere onderwerpen in het thema duurzaamheid staan op de agenda van het Infocafé Verduurzaming in de watersport.

Het Infocafé is bedoeld om kennis en ervaringen op een informele manier uit te wisselen. Het Infocafé is op dinsdag 3 maart van 16.30 tot 19.30 uur bij Van der Valk in Leusden.

Deelname is exclusief en gratis voor leden van HISWA-RECRON. Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail aan Michaël Steenhoff:

m.steenhoff@hiswarecron.nl.



CIRCO TRACK

3-daagse workshops voor recreatie- en watersportondernemers

Actuele thema's in duurzaamheid:

- circulair bouwen en inrichting en hergebruik bouw materiaal
 - water- en voedselverspilling en verpakkingsmaterialen
 - Zelf 3 dagen aan de slag met circulair maken van eigen bedrijf
-
- 2^e Track (landelijk): 4 – 18 – 25 maart
 - 3^e Track, Zeeland: 5 – 19 – 26 maart

CIRCO

Energie besparingsplicht

- Boven 50.000 Kwh of 25.000 m3 aardgas
- Informatieplicht sinds 1 juli 2019
- Energiebesparende maatregelen nemen met terugverdientijd <5 jr.
- EML lijst “Sport en Recreatie” voor jachthavens
- Blauwe Vlag/Green Key bijeenkomsten mei 2019



HISWA
RECRO



Informatieplicht



Fase 1

Energiebesparing uitvoeren



Milieubeheer
Programma

Fase 2



Milieubeheer
Programma

HISWA
RECRON



Waar loopt de ondernemer tegenaan?

Wat moet ik precies doen?


Hoe moet ik dat doen?

Wanneer moet ik dat doen?

Wat kost het allemaal?

Kan het goedkoper?


Wie kan me helpen?



DE OPLOSSING

Bespaar 10-duizenden euro's

Opties om
geld te
besparen +
een subsidie
wegwijzer.



Begrijpelijk

Maatregelen
in begrijpelijke
taal en
Adviezen.
Uitleg via
foto's en video



Grip op planning

Planningstool
met vinklijst +
automatische
reminders+
spreiding over 3
jaar ivm
cashflow



Leveranciers

Leveranciers
via Google-
maps
bij jou in de
buurt



50% korting

HISWA-
RECRON leden
50% korting
via
verenigings-
kortingscode





Milieubeheer Programma

Vinklijst

Maatregelen met
uitleg, foto's,
leveranciers,
calculator
terugverdiëntijd

Vinklijst Over de wet Subsidies Beheer

Teng naar vinklijst

GD2 Kantoor/werkplaats: Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken.



In eigen beheer
Kostenberekening
€ 10 - € 70

Deels uitbesteden
Kostenberekening
€ 90 - € 130

Uitbesteden
Kostenberekening
€ 130 - € 250

een LED lampen die in de bestaande armaturen passen, je hebt ook vaak minder lampen nodig omdat LED lampen meer licht geven.

Laat een installateur, bouwbedrijf of een gespecialiseerd bedrijf een kostenberekening maken en alle de TL-armaturen vervangen voor nieuwe zuinige led armaturen moet worden aan een ledlamp.

Meer uitleg
Deze maatregel is alleen van toepassing als er op dit moment conventionele TL-armaturen zijn geplaatst. Er is een conventioneel voorbeeldplan met een tabel. Als de lamp aangeeft, krijg je 15 per keer, als je nu hoogfrequente TL-buizen hebt, moet u ook een voorbeeldplan, geen tabel, de lamp gaat direct aan, ben je niet verplicht aanpassingen naar led te doen.

Ons advies meer uitleg
Er is een drempel voor het aantal branduren:
• Conventionele inbouwarmaturen met langere levensduur: het aantal branduren is minimaal 3000 per jaar, dat is 14 uur gemiddeld per dag per jaar;
• Conventionele TL-verlichting: het aantal branduren is minimaal 3000 per jaar, dat is 14 uur gemiddeld per dag per jaar.

Deze maatregel moet je verplicht uitvoeren als je opbouw-armaturen hebt die vanaf 3000 uur per jaar branden. Dat is elke dag een heel jaar 10,5 uur. In de praktijk kom je hier meestal niet aan. Bij inbouw-armaturen op kantoor geldt zelfs een hogere drempel.

NB: niet verschilt tussen inbouw- en opbouw-armaturen is het plaatsen van het armatuur in de muur of plafond (het resultaat is een lamp die niet uitbestedt) tegenover het plaatsen van het armatuur op de muur of plafond.

Extra afbeeldingen
Conventionele TL, zowel in het
Inbouw-armaturen
Opbouw-armaturen

Planningstool
Hier kun je de status van je maatregel vergelijken met de planning. Het is mogelijk om automatisch reminders in je mailbox.
Huidige status
Uitgevoerd
Nieuw aanpakken

Uitleg
Lichtverlichting verbruikt veel minder energie dan conventionele TL-verlichting.
Lees hieronder verder +

Ons advies
Je bent verplicht deze maatregel toe te passen als er op dit moment conventionele TL-armaturen zijn geplaatst. Investeren op welke manier en wanneer je dit het beste kan doen.
Lees hieronder verder +

Alleen verplicht als
• Er conventionele inbouwarmaturen met langere levensduur: het aantal branduren is minimaal 3000 uur per jaar brandt;
• Er conventionele TL-armaturen aanwezig zijn in de werkplaats en de verlichting minimaal 3000 uur per jaar brandt.

Planingsadvies
Deze maatregel kun je nemen op een natuurlijke moment dus bij vervanging of renovatie, je hoeft dit dus niet direct te doen. Wel is het zaak deze maatregel te nemen zodra er sprake is van vervanging of een ander logisch natuurlijk moment.
Ons advies over planning is gebaseerd op logica en op de wet.

Zoek leveranciers in je buurt
België alle leveranciers

© 2019 - Milieubeheer Programma - Alle rechten voorbehouden | [Algemene voorwaarden](#) | [Privacy policy](#) | Een initiatief van **MKB** in samenwerking met **IVBB**
Versie 1.0.0 beta 1

Milieubeheer Programma Vinklijst Over de wet Subsidies

Over dit Milieubeheer Programma
Hier vul je van alle maatregelen de geplande datum in en je krijgt per mail automatisch reminders. Dit is dus je werkpagina.
Meer informatie

CBM
CBM heeft bijgedragen aan de opbouw van deze omgeving. Meer informatie vindt je op de vervolg pagina.
Meer informatie

Vinklijst
Overzicht van alle maatregelen

Download PDF Filtren en sorteren

Autoschadeherstel-bedrijven

	Titel	Planning	Toelichting	Status
FA1	Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfsijd voorkomen.			GEÏNDE
FA2	Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur.	31 december 2019	Als we gaan verbouwen in december	OPPLAAN
FA3	Energiezuinige warmteopwekking toepassen.			GEÏNDE
FB1	Nullasturen persluchtcompressoren beperken.			GEÏNDE
FB2	Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.			GEÏNDE
FB3	Warmte van persluchtcompressor nuttig gebruiken			GEÏNDE
FC1	Energiezuinige motoren toepassen.			GEÏNDE
GA1	Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken van de kantoorruimte beperken.			GEÏNDE
GA2/4/5	Plaatsen van snel sluitende en/of automatische bedrijfsdeuren.			GEÏNDE
GA3-A	Isoleren van de niet-geïsoleerde transporteur voor laden en lossen.			GEÏNDE
GA3-B	Aanbrengen en gebruik maken van luchtkussens bij het laaddock.			TE PLANNEN
GD1	Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtweg aanduiding beperken			TE PLANNEN
GD2	Kantoor/werkplaats: Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken			GEÏNDE
GD3	Binnenverlichting automatisch beperken op basis van daglichtstrooming door ramen en daklichten			GEÏNDE
GD4	Branden van verlichting beperken bij beperkte aanwezigheid.			GEÏNDE
GD5	Branden van hefbrugverlichting beperken.			GEÏNDE
GD6	Onnodig branden van de buiterverlichting voorkomen.			NIJ BEREKENEN

Disclaimer / toelichting op deze pagina: bovenstaande titelen en adviezen zijn een hulpmiddel bij de implementatie van de Wet Milieubeheer. Milieubeheer programma is een omvangrijke wet waar op meerdere manieren gevolg aan kan worden gegeven. Onze adviezen zijn noodt bindend en sluiten de ondersteuning. Bedrijven en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de wet. Voor de volledige tekst van de Wet Milieubeheer 2019, zie de wet hoort tevens een actieschema. Dat staat hier. Meer informatie over de maatregelen staat bij informatie, zie hier.

© 2019 - Milieubeheer Programma - Alle rechten voorbehouden | [Algemene voorwaarden](#) | [Privacy policy](#) | Een initiatief van **MKB** in samenwerking met **IVBB**
Versie 1.0.0 beta 1


HISWA
RECRO



Milieubeheer
Programma



MilieubeheerProgramma.nl



Kennisbank

 Zoek in kennisbank

[Alle documenten](#)

Energiebesparingsplicht en energietransitie

[← TERUG NAAR OVERZICHT](#)

Categorie: [Leisure en Recreatie](#)

Gepubliceerd: 20/06/2019

Op basis van de Wet Milieubeheer moet elke ondernemer met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh aan elektra of 25.000 m³ aan aardgas(equivalenten) al die energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.



Meer info?

hiswarecron.nl

Kennisbank

Meer info?

hiswarecron.nl

Kennisbank

Documenten

-  Handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing - sept 2019.pdf (1.64 MB)
-  Lijst Doelmatig Beheer en Onderhoud Sport en Recreatie (18.38 KB)
-  Nieuwsbrief energiebesparingsplicht MKB_VNO_juli 2019.pdf (151.11 KB)
-  - Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing bedrijfstak Sport en Recreatie (5 maart 2019) (429.85 KB)
-  Alles over de energiebesparingsplicht en informatieplicht per 1 juli 2019 (240.16 KB)

Gerelateerd nieuws

- 19
sep

1900 sport- en recreatiebedrijven voldoen aan de informatieplicht energiebesparing

Veelgestelde vragen

- > Wat valt er onder de lijst 'Sport en recreatie'?
- > Hoe moet ik de lijst 'Sport en recreatie' en de eventuele andere lijsten lezen?
- > Ik wek zelf energie op, mag ik dat salderen met mijn verbruik waardoor ik onder de 50.000 kWh grens of 25.000 m3 grens kom?
- > Een deel van mijn recreatiepark is uitgepand, maar de energielevering loopt wel via mijn aansluiting. Mag ik dit aftrekken van mijn energieverbruik waardoor ik onder de 50.000 kWh grens of 25.000 m3 grens kom?
- > Ik heb een propaantank. Hoe meet ik mijn verbruik in aardgasequivalenten?

Tot slot...


AMvB Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (2018)

- Niet vallend onder Bouwbesluit of Evenementenvergunning
- In praktijk van toepassing op: ligplaatsen, erf, terrein, opslag op wal
- Voorbeelden, eisen aan vluchtwegen, brandcompartimenten, brandblussers etc.

Vragen:

- Ervaringen met doen van gebruiksmelding?
- Ervaringen met handhaving?





HISWA RECRON

VRAGEN?

s.boode@hiswarecron.nl

hiswarecron.nl